




# KÖNNEN IN KUNSTSTOFF KANISTER





## Inhalt

Kanister	Volumen Liter	Halsversion	Werkstoff	Farbe*	Seite
opti-rib®	2 / 2,5 / 3	DIN 45	HDPE	naturfarben	5
opti-rib®	5	DIN 45	HDPE	naturfarben	6
opti-rib®	5	DIN 50	HDPE	naturfarben	7
opti-rib®	5	DIN 55	HDPE	naturfarben	8
opti-rib®	6	DIN 45 / 55	HDPE	naturfarben	9
opti-rib®	6 / 8	DIN 45	HDPE	naturfarben	10
opti-rib®	6 / 8 / 10	DIN 45	HDPE	naturfarben	11
opti-rib®	10	DIN 45	HDPE	naturfarben	12
opti-rib®	10	DIN 50	HDPE	naturfarben	13
opti-rib®	10	DIN 55	HDPE	naturfarben	14
opti-rib®	12	DIN 45 / 55	HDPE	naturfarben	15
opti-rib® Serie „A“	15	DIN 60	HDPE	naturfarben	16
opti-rib® Serie „F“	15	DIN 60	HDPE	naturfarben	17
opti-rib® Serie „A“	20	DIN 60	HDPE	naturfarben	18
opti-rib® Serie „F“	20	DIN 40 / 60 / 63	HDPE	naturfarben	19
opti-rib®	25	DIN 60	HDPE	naturfarben	20
opti-rib®	30	DIN 60	HDPE	naturfarben	21

\*andere Einfärbungen auf Anfrage

Zubehör für opti-rib® Kanister	22
Dekoration	23
Übersicht Geschäftsbereiche Kautex Packaging	24 / 25
Verwendungszweck Produkte - Materialien bei Kautex	26



In vielen Standardgrößen  
für alle Branchen<sup>1</sup>, z. B.:

- **Lebensmittel**
- **Reinigungsmittel**
- **Pharmazie**
- **Chemie**
- **Gefahrgüter**

<sup>1</sup>Weitere Informationen auf Seite 26

- **breite Palette an Zulassungen**
- **Volumina von 2-30 Liter**
- **verschiedene Einsatzgewichte**

KAUTEX bietet Ihnen maßgeschneiderte  
Lösungen aus einer Hand:  
Einsatzgewicht, Zulassung, Einfärbung,  
Sichtstreifen, Prägung, Dekoration und  
Verschlusstyp realisieren wir nach Ihren  
Vorstellungen.




### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 45

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nenn-Volumen Liter	Überlauf-Volumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095939	722.002.00	2,0	2,3	110	-	34,5	145 x 196 x 109	116 x 120	300 / 1251
2000095966	722.002.50	2,5	2,8	124	UN 3H1/Y 1.6	34,5	153 x 208 x 115	118 x 125	300 / 1323
2000096404	722.003.03	3,0	3,3	140	UN 3H1/Y 1.6	34,5	153 x 240 x 115	148 x 125	250 / 1290

### naturfarben ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 45

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals L-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095979	722.007.30	5,0	5,4	165	UN 3H1/Y	34,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321
2000095818	722.007.21	5,0	5,4	180	UN 3H1/Y 1.9	34,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321
2000095897	722.007.22*	5,0	5,4	220	UN 3H1/Y 1.9	34,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321
2000095817	722.007.20	5,0	5,3	250	UN 3H1/X 1.9	34,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 50

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095815	722.005.02	5,0	5,4	180	UN 3H1/Y 1.9	40,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321
2000092562	722.005.20*	5,0	5,3	250	UN 3H1/X 1.9	40,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite





**alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 55**

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals L-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000098962	722.005.51	5,0	5,3	220	UN 3H1/Y 1.9	44,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321
2000098963	722.005.52	5,0	5,3	250	UN 3H1/X 1.9	44,5	190 x 251 x 145	145 x 140	160 / 1321

**naturfarben ab Lager lieferbar**

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversionen DIN 45 und 55

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000086362	DIN 45 723.006.00	6,0	6,5	240	UN 3H1/Y 1.9/175	34,5	190 x 295 x 145	187 x 140	128 / 1267
2000086386	DIN 55 723.006.50	6,0	6,5	240	UN 3H1/Y 1.9/175	44,5	190 x 295 x 145	187 x 140	128 / 1267
2000086382	DIN 45 723.006.20	6,0	6,5	270	UN 3H1/Y 1.9/200	34,5	190 x 295 x 145	187 x 140	128 / 1267
2000086388	DIN 55 723.006.60	6,0	6,5	270	UN 3H1/Y 1.9/200	44,5	190 x 295 x 145	187 x 140	128 / 1267

### naturfarben ab Lager lieferbar

- ◆ europalettengerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ erhöhte Stabilität durch Innenrippen
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100 % HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






#### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 45

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000086244	722.016.05	6,0	6,7	265	-	34,5	192 x 294 x 145	185 x 135	128 / 1300
-	-	8,0	9,1	320	-	34,5	230 x 270 x 190	140 x 150	200 / 2675

#### naturfarben ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 45

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nenn-Volumen Liter	Überlauf-Volumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095937	722.016.00	6,0	6,7	265	-	34,5	192 x 294 x 145	185 x 135	288 / 2715
2000080289	722.009.00	8,0	9,1	320	-	34,5	230 x 270 x 190	140 x 150	200 / 2675
2000094992	722.008.12	10,0	10,8	365	-	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	180 / 2780

naturfarben ab Lager lieferbar

- ◆ mit aufgedrückter Staubkappe
- ◆ automatische Verschlussaufbringung möglich
- ◆ umweltgerecht restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 45

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000096991	722.008.28	10,0	10,8	280	-	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000095906	722.008.05	10,0	10,8	320	-	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000095926	722.008.17	10,0	10,8	340	-	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	180 / 2780
2000096000	722.008.30	10,0	10,8	360	UN 3H1/Y 1.6	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000094566	722.008.11*	10,0	10,8	380	UN 3H1/Y 1.9	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000090650	722.008.00	10,0	10,8	420	UN 3H1/Y 1.9	34,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 50

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095809	722.006.03	10,0	10,8	360	UN 3H1/Y 1.6	40,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000092742	722.006.20	10,0	10,8	380	UN 3H1/Y 1.9	40,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000090643	722.006.06*	10,0	10,8	420	UN 3H1/Y 1.9	40,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000095642	722.006.30	10,0	10,8	450	UN 3H1/X 1.9	40,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 55

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals L-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095974	723.010.01	10,0	10,8	360	UN 3H1/Y 1.6	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000095975	723.010.03	10,0	10,8	380	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000096935	723.010.08*	10,0	10,8	420	UN 3H1/Y 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336
2000085882	723.010.11	10,0	10,8	450	UN 3H1/X 1.9	44,5	230 x 310 x 190	168 x 160	80 / 1336

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






### alle Angaben für naturfarben, Halsversionen DIN 45 und 55

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000086363	DIN 45 723.012.00	12,0	12,8	460	UN 3H1/Y 1.9/190	34,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60 / 1182
2000086397	DIN 55 723.012.50	12,0	12,8	460	UN 3H1/Y 1.9/190	44,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60 / 1182
2000086391	DIN 45 723.012.20	12,0	12,7	550	UN 3H1/Y 1.9/190	34,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60 / 1182
2000086399	DIN 55 723.012.60	12,0	12,7	550	UN 3H1/Y 1.9/190	44,5	230 x 356 x 190	222 x 160	60 / 1182

### naturfarben ab Lager lieferbar

- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ erhöhte Stabilität durch Innenrippen
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100 % HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000086815	723.015.02	15,0	16,5	900	UN 3H1/Y 1.9	49,0	290 x 309 x 246	155 x 225	48 / 1371

\* nur Pflanzenschutz-Zulassung

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000096966	724.015.04	15,0	17,0	715	UN 3H1/Y 1.9	49,0	259 x 353 x 237	150 x 190	45 / 1379

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ europalettgerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095771	723.020.20*	20,0	22,6	775	UN 3H1/Y 1.9	49,0	290 x 385 x 246	225 x 220	36 / 1295
2000096138	723.020.31*	20,0	22,0	950	UN 3H1/X 1.9	49,0	290 x 385 x 246	225 x 220	36 / 1295
2000095770	723.020.22	20,0	22,0	1200	UN 3H1/X 1.9**	49,0	290 x 385 x 246	225 x 220	36 / 1295

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar \*\* inklusive Pflanzenschutz-Zulassung

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ europalettengerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60 und 63

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000096968	DIN 60 724.021.00*	20,0	22,1	750	UN 3H1/Y 1.9	49,0	259 x 430 x 237	215 x 180	45 / 1410
2000097504	DIN 60 724.021.04	20,0	22,1	860	UN 3H1/Y 1.9	49,0	259 x 430 x 237	215 x 180	45 / 1410
2000097917	DIN 63 724.022.00	20,0	22,1	750	UN 3H1/Y 1.4**	54,7	259 x 430 x 237	215 x 180	45 / 1410

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar \*\* inklusive Pflanzenschutz-Zulassung

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ stapelbar, 15 Kanister pro Lage
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar - sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nennvolumen Liter	Überlaufvolumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000086791	723.025.82*	25,0	27,6	850	UN 3H1/Y 1.9	49,0	290 x 450 x 246	225 x 220	36 / 1490
2000086793	723.025.84*	25,0	27,1	1100	UN 3H1/X 1.9	49,0	290 x 450 x 246	225 x 220	36 / 1490

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ europalettengerecht
- ◆ stapelbar
- ◆ komplett restentleerbar - sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite






alle Angaben für naturfarben, Halsversion DIN 60

Bestell Nr.	Artikel Nr.	Nenn-Volumen Liter	Überlauf-Volumen Liter	Gewicht Gramm	Gefahrgut-zulassung	Hals I-Ø mm	Abmessungen L x H x B mm	Etikettierfeld H x B mm	Europalette Anzahl / Höhe Stck. / mm
2000095779	723.030.01	30,0	34,3	880	-	49,0	320 x 435 x 284	250 x 225	36 / 1445
2000095781	723.030.20*	30,0	33,5	1050	UN 3H1/Y 1.9	49,0	320 x 435 x 284	250 x 225	36 / 1445
2000095981	723.030.27*	30,0	33,5	1250	UN 3H1/X 1.9	49,0	320 x 435 x 284	250 x 225	36 / 1445

\* neben naturfarben auch in blauer Einfärbung ab Lager lieferbar

- ◆ Sichtstreifen optional
- ◆ stapelbar
- ◆ umweltgerecht: restentleerbar, sortenreine Entsorgung (100% HDPE)
- ◆ für Lebensmittel geeignet
- ◆ Zulassungen für gängige Gefahrgüter (gemäß der jeweiligen UN-Zulassung)
- ◆ andere Einfärbungen und Sonderprägungen auf Anfrage
- ◆ Verschlüsse in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar

L = Länge, H = Höhe, B = Breite





<b>Verschlüsse</b>				
	<b>Halsöffnung</b>			
<b>Verschluss typ</b>	DIN 45	DIN 50	DIN 55	DIN 60
Sicherheits-Verschluss	x	x	x	x
Entgasungsverschluss	x	x	x	x
Kindersicherheits-Verschluss	x			

<b>Sonderzubehör</b>				
	<b>Halsöffnung</b>			
	DIN 45	DIN 50	DIN 55	DIN 60
Verschluss mit Hahn	x	x	x	x
Dosierpumpe	x	x		x
Kanisterschlüssel	x	x	x	x

- ◆ Dosierpumpen und Verschluss mit Hahn in weiß/rot ab Lager lieferbar
- ◆ Kanisterschlüssel in schwarz ab Lager lieferbar

Die passenden Verschlüsse gemäß den jeweiligen UN-Zulassungen und ihren Verwendungszwecken benennen wir Ihnen auf Anfrage gern.

## Sleeven



- ◆ für alle Verpackungs- und Pflanzenschutzkanister von 5-10 Liter
- ◆ andere Grössen und Ausführungen auf Anfrage

## Etikettieren



- ◆ für alle Verpackungkanister von 5-30 l möglich
- ◆ andere Grössen auf Anfrage

**Exakte vollautomatische Aufbringung Ihres Dekorationswunsches**

# Erfahrung und Kompetenz für

KAUTEX Textron ist seit acht Jahrzehnten auf die Herstellung extrusionsgeblasener Kunststoffbehälter spezialisiert.

Zielgerichtet, mit einem unbedingten Anspruch an Qualität und kundenorientiertem Handeln haben wir erreicht, dass unsere Produkte zu den erfolgreichsten auf dem internationalen Markt zählen.

Den Herausforderungen von morgen stellen wir uns, indem wir konsequent das Innovationspotential und die Technologieführerschaft im Bereich Kunststoffverarbeitung unserer weltweit operierenden Unternehmensgruppe nutzen.



## Standardverpackungen



- Erfolgreiche Produkte für Laboratorien, chemische und pharmazeutische Industrie
- Viele Modelle, Größen, Materialien, Zubehörteile
- Für besondere Anwendungen auch mit Barriere (Coex, Fluorierung)
- Ab Lager lieferbar
- Viele Modelle mit UN-Zulassung lieferbar

## Sonderverpackungen



- Flaschen und Kanister aus PE, PP, PVC und PETG, für besondere Anwendungen auch mit Barriere (Coex)
- Der Kunde bestimmt das Design und bezahlt die Blasform, aus der nur er beliefert wird
- Inklusive UN-Zulassung lieferbar
- Rapid Prototyping Konzept

Das Design der abgebildeten Bayer Crop Science AG Flaschen und Kanister wurde exklusiv für die Bayer Crop Science AG, Monheim, Deutschland erstellt und darf ausschließlich an die Bayer Crop Science AG verkauft werden.

# erfolgreiche Produkte



**Kanister**

**AgroPack® Produktprogramm**



- Kanister: 2 l/2,5 l/3 l/5 l/6 l/8 l/10 l/12 l/15 l/20 l/25 l/30 l
- Ab Lager lieferbar
- Inklusive UN-Zulassung lieferbar



- Pflanzenschutzkanister: 5 l/10 l
- Pflanzenschutzflaschen: 250 ml/500 ml/1000 ml
- mit und ohne Barriere (Coex)
- Inklusive UN-Zulassung lieferbar

Die Flaschen und Behälter in diesem Katalog sind, soweit nicht ausnahmsweise anders gekennzeichnet, lebensmittelgeeignet und entsprechen den europäischen Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Die Flaschen und Behälter können daher innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) als Lebensmittelverpackungen verwendet werden. Die entsprechenden Konformitätserklärungen stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung. Gern benennen wir Ihnen die zu Ihrem Verwendungszweck passenden, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeigneten Verschlüsse.

Die Flaschen und Behälter in diesem Katalog entsprechen den Anforderungen des EU-Rechts für Verpackungen kosmetischer Mittel gem. Verordnung (EG) Nr. 1223/2009. Sie können daher innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums als Verpackung für kosmetische Produkte verwendet werden. Die in den jeweiligen Konformitätserklärungen und Produktdatenblättern genannten Verwendungsbedingungen und Hinweise für eine sichere Verwendung sind zu beachten.

Unsere UN-Verpackungen entsprechen den rechtlichen Anforderungen der GGVSEB und der europäischen Abkommen ADR, ADN und RID für den Transport gefährlicher Güter auf der Straße, auf Schienen und auf Binnenwasserstraßen. Die UN-Gefahrgutverpackungen entsprechen außerdem den Anforderungen des EU-Chemikalienrechts für die Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Sie können daher innerhalb des EWR für die Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische verwendet werden. Die Bestimmungen und Hinweise über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen gemäß den UN-Zulassungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sind zu beachten.

Unsere Produkte können vielfach zusätzlich für andere als für die genannten Zwecke verwendet oder angepasst werden. Wir verfügen beispielsweise über eigenständige Fertigungskapazitäten, in denen nach GMP-Standards für pharmazeutische Produkte und Medizinprodukte gemäß der Richtlinie 2003/94/EG und der Richtlinie 93/42/EWG produziert werden kann.

Wenn Sie eine Verwendung für pharmazeutische oder medizinische Zwecke oder eine andere abweichende Verwendung beabsichtigen, sprechen Sie uns bitte an, um eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Lösung abzustimmen. Entsprechendes gilt für Verwendungen außerhalb des EWR bzw. für UN-Gefahrgutverpackungen außerhalb des Geltungsbereichs der europäischen Abkommen ADR, ADN und RID. Ohne eine Abstimmung mit uns liegen von den vorstehenden Verwendungszwecken abweichende Verwendungen in der Verantwortung des Verwenders.

Unsere Produkte ohne UN-Zulassung dürfen als Verpackungen für gefährliche Stoffe und Gemische gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nur verwendet werden, wenn der Verwender sicherstellt, dass die Anforderungen nach Artikel 35 dieser Verordnung eingehalten sind. Diese Prüfung ist vom Verwender in eigener Verantwortung vorzunehmen. Insbesondere ist zu prüfen, ob das jeweilige Füllgut die Materialien von Verpackungen und Verschlüssen nicht beschädigen oder mit diesen zu gefährlichen Verbindungen reagieren kann.

**Polyolefine: LDPE, HDPE, PP**

- Physiologisch unbedenklich
- gute chemische Beständigkeit
- sehr bruchsicher
- PP ist autoklavierbar

**Polypropylen (PP)**

- starr und formstabil
- sehr gute Chemikalienfestigkeit
- zeichnet sich durch eine gute Spannungsrisssbeständigkeit aus
- in dünner Schicht nahezu transparent, in dickeren Schichten durchscheinend bis opak weiß

**Polyethylen weich (LDPE)**

- flexibel, zäh und sehr bruchfest
- in dünner Schicht nahezu transparent, in dickeren Schichten durchscheinend bis opak weiß
- beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen und die meisten Chemikalien
- ausgezeichnete Wasserdampfdichtigkeit

**Polyethylen hart (HDPE)**

- steif und sehr bruchfest
- in dünner Schicht geringe Transparenz, in dickeren Schichten schwach durchscheinend bis opak weiß
- beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen und die meisten Chemikalien
- ausgezeichnete Wasserdampfdichtigkeit

**Polyvinylchlorid (PVC hart)**

- Physiologisch unbedenklich
- glasklar oder brauntransparent für lichtempfindliche Medien
- gute chemische Beständigkeit
- sehr steif, gute Bruchfestigkeit
- hohe Transparenz
- beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen, Alkohole und Öle
- geringe Gasdurchlässigkeit, z.B. gegenüber O<sub>2</sub>
- in den meisten Fällen ausreichende Wasserdampfdichtigkeit

**Co- Polyester (PETG) (Polyethylen Terephthalate Glykol)**

- sehr formstabil und flexibel
- sehr hohe Transparenz (glasklar), brillante Optik
- hohe Beständigkeit gegen Schlag
- beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen, Salze, aliphatische Stoffe, Kohlenwasserstoffe und Öle



KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. KG  
Alter Heerweg 2a · D-53123 Bonn  
Tel.: 0049 (0)228 98 68 - 100  
Fax: 0049 (0)228 98 68 - 200  
Email: [Sales.STVP@kautex.textron.com](mailto:Sales.STVP@kautex.textron.com)  
[www.kautex.com](http://www.kautex.com)

KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. KG  
Mauermattenstraße 9 · D-79183 Waldkirch  
Tel.: 0049 (0)7681 2009-40  
Fax: 0049 (0)7681 2009-50  
Email: [Sales.GVP@kautex.textron.com](mailto:Sales.GVP@kautex.textron.com)  
[www.kautex.com](http://www.kautex.com)